


1. Blachodachówka
2. Łaty impregnowane ciśnieniowo - 4,0cm
3. Kontrłaty impregnowane ciśnieniowo - 2,5cm
4. Folia paroprzepuszczalna
5. Deskowanie impregnowane - 2,5 cm



Tynk akrylowy - 1,5cm
 Styropian Izolbet 100cmx50cm- 15cm
 Beton komórkowy 800 - 24 cm
 Tynk cementowo-wapienny 1,0cm

Panele podłogowe - 0,8cm
 Wylewka betonowa C-8/10-4 cm
 Styropian EPS 50- 4cm
 Warstwa nadbetonu
 Strop Ackermana - 22cm

42

 POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA Wydział Budownictwa Katedra Budownictwa Ogólnego i Fizyki Budowli	
Obiekt: Dom jednorodzinny	
Tytuł rysunku: SZCZEGÓŁ 2	Nr rysunku: 6
Rok akademicki: 2011/2012	Imię i nazwisko
Projektował: Jakub Nicpoń	Konsultował: Prof. dr hab inż. Tadeusz BOBKO
Data: 02.04.2012	Podziałka: 1:10